

富田林市浄化槽管理情報データ仕様

平成 27 年 8 月 21 日

富田林市
(上下水道部下水道課)

DB 項目名称	DB データ型	桁	小数	例
得意先コード	整数	5		10111
請求先コード	半角文字	5		10111
マスタ_管理者名	全角文字	15		富田林市役所
管理者名カナ	半角文字	40		トンドバヤシヤクシヨ
マスタ_管理者郵便番号	半角文字	10		584-8511
マスタ_管理者住所 1	全角文字	20		大阪府富田林市常盤町 1-1
マスタ_管理者住所 2	全角文字	20		
管理者電話番号	半角文字	15		25-1000
マスタ_使用者名	全角文字	15		岸之本集会所
使用者名カナ	半角文字	40		キシノモトシユウカイジヨ
使用者郵便番号	半角文字	10		584-0052
マスタ_使用者住所 1	全角文字	20		大阪府富田林市佐備 1153-1
マスタ_使用者住所 2	全角文字	20		
使用者電話番号	半角文字	15		
使用者名同一区分	半角文字	4		0
使用者同一区分名称	全角文字	8		通常
使用者住所同一区分	半角文字	4		0
使用者住所同一区分名称	全角文字	8		通常
サイクル	半角文字	8		3200
サイクル名称	半角文字	8		3ヶ月(2,5,8,11月)
清掃サイクル	全角文字	8		
清掃サイクル名称	半角文字	8		
点検開始年月	半角文字	8		201410
前回清掃予定年月	半角文字	8		
マスタ_人槽	整数	4		7
使用人員	整数	4		0
マスタ_容量	実数	4	2	2.8
処理能力	半角文字	8		0
マスタ_処理方式	半角文字	8		49
処理方式名称	全角文字	15		小型合併

商品名	全角文字	10	
マスタ_型式	半角文字	20	KBR1-7 608170002
ブロー メーカー名	全角文字	10	* * * * *
ブロー 型式	半角文字	20	MB-80WTE-2
ブロー 備考	全角文字	15	
放流ポンプ メーカー名	全角文字	10	
放流ポンプ 型式	半角文字	20	
放流ポンプ 備考	全角文字	15	
各種機器 3 メーカー名	全角文字	10	
各種機器 3 型式	半角文字	20	
各種機器 3 備考	全角文字	15	
施工業者名	全角文字	15	
設置日	日付		2006/11/17
使用開始日	日付		2006/12/15
契約形態区分	半角文字	4	0
契約形態区分名称	全角文字	10	管理、清掃(通常)
契約日	日付		2006/12/15
解約日	日付		
中断日	日付		
契約期間開始	日付		
契約期間終了	日付		
発行ナンバー	半角文字	8	450500
行政	全角文字	8	富田林市
町	全角文字	8	佐備
地域	全角文字	8	岸の本
連番	半角文字	4	0
管理士コード	半角文字	4	800
管理士名	半角文字	15	
清掃担当者コード	半角文字	4	901
清掃担当者名	半角文字	15	
メッセージ 1	全角文字	20	法定検査 9 月
メッセージ 2	全角文字	20	
メッセージ 3	全角文字	20	
最新売上日	日付		
最新入金日	日付		

単独大口 区分	半角文字	4		9
単独大口 名称	全角文字	8	その他	
ワーク区分 2 区分	全角文字	8		
ワーク区分 2 名称	全角文字	8		
ワーク区分 3 区分	全角文字	8		
ワーク区分 3 名称	全角文字	8		
予備備考 1	全角文字	20		
予備備考 2	全角文字	20		
予備備考 3	全角文字	20		
点検開始月	半角文字	4		2
予備数値 2	半角文字	4		12
予備数値 3	半角文字	4		0
変更日	日付			
11 条予定基準日	日付			2010/9/1
7 条検査日	日付			2007/7/1
登録日	日付			2006/11/29
更新日	日付			2014/10/14
7 条受付番号	整数	5		870256
その他作業 1	全角文字	50	浄化槽保守点検	
その他作業 2	全角文字	50		
その他作業 3	全角文字	50		
制御機器の作動状況 現在時刻	全角文字	10	正常	
制御機器の作動状況 逆洗開始時刻 1	日付			3:00
制御機器の作動状況 逆洗時間 1	整数	3		5
副パワー電流値				
オリフィスの閉塞	全角文字	10	なし	
作動・調整状況 水量目安線 1	全角文字	10	正常	
エアリフトポンプの掃除	全角文字	10	—	
作動・調整状況 水量目安線 2	全角文字	10	—	
掃除前 移送水量 実測値	整数	3		
掃除後 移送水量 実測値	整数	3		
調整前 移送水量 実測値	整数	3		
調整後 移送水量 実測値	整数	3		
スカムの蓄積状況 1	整数	3		0
スカムの蓄積状況 2	整数	3		0

スカムの蓄積状況 3	整数	3		0
スカム・堆積汚泥の蓄積状況	整数	3		0
自動制御機器の作動状況	全角文字	10	正常	
No.1 ポンプの作動状況	全角文字	10	正常	
No.2 ポンプの作動状況	全角文字	10	正常	
スカム・汚泥の蓄積状況	全角文字	10	無	
槽の変形・破損等	全角文字	10	無	
スクリーンの清掃	全角文字	10	無	
日付	日付			2015/2/5
点検内容	全角文字	10	通常検査	
指摘事項 1	全角文字	50		
指摘事項 3	全角文字	50		
水道メーター指示数値	整数	8		361
流入の状況	全角文字	10	正常	
マンホールからの雨水・土砂の流入	全角文字	10	なし	
管渠からの雨水・地下水・土砂の流入	全角文字	10	なし	
放流管からの逆流	全角文字	10	なし	
ブロワの作動状況	全角文字	10	正常	
フィルターの掃除	全角文字	10	施工済	
オリフィスの閉塞	全角文字	10	なし	
空気配管の破損	全角文字	10	なし	
循環水移送管の掃除	全角文字	10	施工済	
作動・調整状況 水量目安線	全角文字	10	正常	
一次処理装置 衛生害虫の発生状況	全角文字	10	なし	
一次処理装置 槽内水のオーバーフロー	全角文字	10	正常	
一次処理装置 水位上昇の痕跡	全角文字	10	なし	
一次処理装置 内部設備の変形・破損	全角文字	10	なし	
二次処理装置 衛生害虫の発生状況	全角文字	10	なし	
二次処理装置 槽内水のオーバーフロー	全角文字	10	正常	
汚泥の蓄積状況 1	整数	3		11
移流口等の状況 1	全角文字	10	正常	
汚泥の蓄積状況 2	整数	3		6
移流口等の状況 2	全角文字	10	正常	

ばっ気攪拌の状況	全角文字	10		正常
ばっ気量の調整	全角文字	10		施工済
担体の摩耗状況・充填状況	全角文字	10		正常
ろ過装置流入部の水位	全角文字	10		正常
洗浄用のバルブの状態	全角文字	10		正常
逆洗時の泡の状況	全角文字	10		少
汚泥の蓄積状況 3	整数	3		0
スカム・堆積汚泥の蓄積状況	整数	3		0
消毒剤の接触・調整状況	全角文字	10		正常
消毒剤の消費状況・補充量	整数	5		200
臨時清掃の必要性	全角文字	10		必要ありません。
第1室透視度	整数	3		21
第1室臭気	全角文字	10		無
第1室pH	実数	3	2	7.4
第1室NO2-N	実数	3	4	
第2室透視度	整数	3		33
第2室臭気	全角文字	10		無
第2室pH	実数	3	2	7.4
第2室NH4-N	実数	3	4	
第2室NO2-N	実数	3	4	
処理水外観	全角文字	10		無色
処理水透視度	整数	3		50
処理水NH4-N	実数	3	4	
処理水NO3-N	実数	3	4	
水道メーター指示数値1	整数	8		6599.6
水道メーター指示数値2	整数	8		3282.4
苛性ソーダの消費状況・補充量	整数	5		0
担当者名	全角文字	10		
指摘事項2	全角文字	50		
実使用人員	整数	4		
管渠の破損	全角文字	10		なし
管渠におけるスライム等の付着状況	全角文字	10		正常
制御機器の作動状況 手動逆洗スイッチ	全角文字	10		正常
制御機器の作動状況 逆洗開始時刻2	全角文字	4		—

制御機器の作動状況 逆洗時間 2	全角文字	4		—
主パワー電流値	整数	3		4
空気配管の閉塞	全角文字	10		なし
循環用エアリフトポンプの掃除	全角文字	10		施工済
掃除前 循環水量 実測値	整数	3		16
掃除後 循環水量 実測値	整数	3		16
調整前 循環水量 実測値	整数	3		16
調整後 循環水量 実測値	整数	3		16
流量調整装置の掃除	全角文字	10		—
二次処理装置 水位上昇の痕跡	全角文字	10		なし
二次処理装置 内部設備の変形・破損	全角文字	10		なし
夾雑物除去槽の状況	全角文字	10		正常
泡の発生状況	全角文字	10		少
逆洗用のバルブの状態	全角文字	10		正常
手動逆洗の実施	全角文字	10		施工済
逆洗排水の状況	全角文字	10		正常
消毒剤の状況(膨潤・閉塞等)	全角文字	10		正常
第1室外観	全角文字	10		微黄色
第1室水温	実数	3	2	0
第1室溶存酸素	実数	3	2	
第1室 NH4-N	実数	3	4	
第1室 NO3-N	実数	3	4	
第2室外観	全角文字	10		微黄色
第2室水温	実数	3	2	0
第2室溶存酸素	実数	3	2	
第2室 NO3-N	実数	3	4	
処理水臭気	全角文字	10		無
処理水 pH	実数	3	2	7.2
処理水溶存酸素	実数	3	2	5
処理水 NO2-N	実数	3	4	
消毒槽残留塩素	実数	3	2	0.3
7条_SEQ_NO	文字	5		114953
検査配当日	日付			2007/5/25
7条整理番号	文字	10		670074
国庫補助区分	文字	5		

7条_検査員	全角文字	8		
7条_検査日	日付			2007/7/20
受付番号	文字	10		670074
旧受付番号	文字	10		670074
7条_設置場所住所 1	全角文字	15		佐備1153-1
7条_設置場所住所 2	全角文字	15		
7条_設置場所名	全角文字	15		**集会所
7条_処理方式	全角文字	40		嫌気好気循環
7条_保健所	全角文字	10		富田林
7条_設置人槽	整数	4		7
7条_計画汚水量	実数	4	1	1
7条_メーカー	全角文字	15		(株)**
7条_実流入量 1	実数	5	1	0
7条_実流入量 2	実数	5	1	0
7条_放流先	全角文字	8		水路
7条_工事業者	全角文字	8		** (株)
7条_処理水質 (BOD)	実数	3	1	3
7条_設備士	全角文字	8		
7条_水平	文字	2		0
7条_浮上、沈下	文字	2		
7条_破損、変形	文字	2		0
7条_漏水	文字	2		0
7条_溢流	文字	2		0
7条_上部スラブの打設の有無	文字	2		0
7条_嵩上げ	文字	2		0
7条_槽上部、周辺、構造	文字	2		0
7条_雨水の流入	文字	2		0
7条_土砂の流入	文字	2		0
7条_その他の特殊な排水の流入	文字	2		0
7条_スクリーン設備の固定	文字	2		9
7条_ポンプ設備の固定	文字	2		9
7条_接触材、ろ材等の固定	文字	2		0
7条_ばっ気装置の固定	文字	2		0
7条_攪拌装置の固定	文字	2		9
7条_汚泥返(移)送装置の固定	文字	2		0

7条_循環装置の固定	文字	2		0
7条_逆洗装置、洗浄装置の固定	文字	2		0
7条_膜モジュールの固定	文字	2		9
7条_消毒設備の固定	文字	2		0
7条_越流ぜきの固定	文字	2		0
7条_隔壁、仕切り板、移流管（口）の固定	文字	2		0
7条_その他内部設備の固定	文字	2		0
7条_設置場所の状況	文字	2		0
7条_流入、放流管きよの設置	文字	2		0
7条_送風機の設置	文字	2		0
7条_増改築等	文字	2		0
7条_ポンプ	文字	2		9
7条_送風機	文字	2		0
7条_駆動装置	文字	2		9
7条_ばっ気装置	文字	2		0
7条_攪拌装置	文字	2		9
7条_汚泥返（移）送装置	文字	2		0
7条_循環装置	文字	2		0
7条_逆洗装置、洗浄装置	文字	2		0
7条_膜モジュール	文字	2		9
7条_制御装置	文字	2		0
7条_調整装置	文字	2		0
7条_生物膜の状況	文字	2		0
7条_活性汚泥の状況	文字	2		9
7条_その他の設備	文字	2		9
7条_流入管きよ（路）	文字	2		0
7条_放流管きよ（路）	文字	2		0
7条_各単位装置間	文字	2		0
7条_越流ぜきにおける越流	文字	2		0
7条_原水（放流）ポンプ槽の水位	文字	2		9
7条_流量調整槽の水位、水流	文字	2		9
7条_嫌気ろ床槽の水位、水流	文字	2		0
7条_ばっ気槽の水位、水流	文字	2		9
7条_接触ばっ気槽の水位、水流	文字	2		9

7条_生物ろ過槽・担体流動槽の水位及び水流	文字	2		0
7条_平面酸化床、散水ろ床の水流	文字	2		9
7条_沈殿槽の水位、水流	文字	2		0
7条_その他の単位装置の水位、水流	文字	2		9
7条_原水ポンプ槽の汚泥、スカム	文字	2		9
7条_流量調整槽の汚泥、スカム	文字	2		9
7条_腐敗室、沈分槽、嫌気ろ床の汚泥	文字	2		0
7条_ばっ気槽、接触ばっ気槽の汚泥、スカム	文字	2		9
7条_生物ろ過槽及び担体流動槽の汚泥、スカム	文字	2		0
7条_沈殿室（槽）の汚泥、スカム	文字	2		0
7条_消毒室（槽）の汚泥、スカム	文字	2		0
7条_消泡槽、水中ブローア槽の汚泥、スカム	文字	2		9
7条_放流ポンプ槽の汚泥、スカム	文字	2		9
7条_汚泥処理設備の汚泥、スカム	文字	2		9
7条_汚泥の流出状況	文字	2		0
7条_油脂類の流入	文字	2		0
7条_処理対象以外の排水の流入	文字	2		0
7条_異物の流入	文字	2		0
7条_流入汚水量、洗浄用水等の使用	文字	2		0
7条_悪臭の発生	文字	2		0
7条_悪臭防止装置の実施	文字	2		0
7条_消毒の有無	文字	2		0
7条_処理水と消毒剤の接触	文字	2		0
7条_か、はえ等の発生状況	文字	2		0
7条_告示区分	文字	2		1
7条_採水時間	文字	4		1230
7条_気温	実数	3	1	28
7条_水温	実数	3	1	27
7条_水質イオン濃度	実数	3	1	7.2
7条_水質イオン濃度判定	全角文字	2		○
7条_汚泥沈殿率	実数	3	1	0

7条_汚泥沈殿率判定	全角文字	2		*
7条_溶存酸素	実数	3	1	9.4
7条_溶存酸素判定	全角文字	2		○
7条_塩素イオン濃度	実数	3	1	0
7条_塩素イオン濃度判定	全角文字	2		*
7条_残留塩素濃度	実数	3	1	0.1
7条_残留塩素濃度判定	全角文字	2		○
7条_透視度	実数	3	1	50
7条_透視度判定	全角文字	2		○
7条_生物化学的酸素要求量	実数	3	1	3
7条_生物化学的酸素要求量判定	全角文字	2		○
7条_人槽の確認	全角文字	2		○
7条_メーカーの確認	全角文字	2		○
7条_用途の確認	全角文字	2		○
7条_処理方式の確認	全角文字	2		○
7条_保守点検業者	全角文字	10		(株)* *
7条_点検記録	文字	2		0
7条_総合判定	文字	10		
7条_所見1	全角文字	50		
7条_所見2	全角文字	50		
7条_所見3	全角文字	50		
7条_所見4	全角文字	50		
7条_所見5	全角文字	50		
11条_SEQ_NO	文字	5		51530
設置者名称1	全角文字	15		* * 集会所
設置者名称2	全角文字	15		(富田林市PFI対象)
略称	全角文字	10		ト - 683
7条受付番号	文字	10		670074
11条整理番号	文字	10		40800683
11条_検査員	全角文字	8		
11条_検査日	日付			2014/9/10
11条_設置場所住所1	全角文字	15		富田林市佐備1153-1
11条_設置場所住所2	全角文字	15		
11条_設置場所名	全角文字	15		* * 集会所
11条_処理方式	全角文字	40		流量調整型嫌気ろ床・担

				体流動生物ろ過方式
11 条_保健所	全角文字	10		富田林
11 条_設置人槽	整数	4		7
11 条_計画汚水量	実数	4	1	1.4
11 条_メーカー	全角文字	15		(株)* *
11 条_実流入量 1	実数	5	1	0
11 条_実流入量 2	実数	5	1	0
11 条_放流先	全角文字	8		水路
11 条_工事業者	全角文字	8		* *(株)
11 条_処理水質 (BOD)	実数	3	1	2.1
11 条_設備士	全角文字	8		
11 条_水平	文字	2		0
11 条_浮上、沈下	文字	2		0
11 条_破損、変形	文字	2		0
11 条_漏水	文字	2		0
11 条_溢流	文字	2		0
11 条_上部スラブの打設の有無	文字	2		0
11 条_嵩上げ	文字	2		0
11 条_槽上部、周辺、構造	文字	2		0
11 条_雨水の流入	文字	2		0
11 条_土砂の流入	文字	2		0
11 条_その他の特殊な排水の流入	文字	2		0
11 条_スクリーン設備の固定	文字	2		9
11 条_ポンプ設備の固定	文字	2		9
11 条_接触材、ろ材等の固定	文字	2		0
11 条_ばっ気装置の固定	文字	2		0
11 条_攪拌装置の固定	文字	2		9
11 条_汚泥返 (移) 送装置の固定	文字	2		9
11 条_循環装置の固定	文字	2		0
11 条_逆洗装置、洗浄装置の固定	文字	2		0
11 条_膜モジュールの固定	文字	2		9
11 条_消毒設備の固定	文字	2		0
11 条_越流ぜきの固定	文字	2		9
11 条_隔壁、仕切り板、移流管 (口) の固定	文字	2		0

11 条_その他内部設備の固定	文字	2		0
11 条_設置場所の状況	文字	2		0
11 条_流入、放流管きよの設置	文字	2		0
11 条_送風機の設置	文字	2		0
11 条_増改築等	文字	2		0
11 条_ポンプ	文字	2		9
11 条_送風機	文字	2		0
11 条_駆動装置	文字	2		9
11 条_ばっ気装置	文字	2		0
11 条_攪拌装置	文字	2		9
11 条_汚泥返（移）送装置	文字	2		9
11 条_循環装置	文字	2		0
11 条_逆洗装置、洗浄装置	文字	2		0
11 条_膜モジュール	文字	2		9
11 条_制御装置	文字	2		0
11 条_調整装置	文字	2		0
11 条_生物膜の状況	文字	2		0
11 条_活性汚泥の状況	文字	2		9
11 条_その他の設備	文字	2		9
11 条_流入管きよ（路）	文字	2		0
11 条_放流管きよ（路）	文字	2		0
11 条_各单位装置間	文字	2		0
11 条_越流ぜきにおける越流	文字	2		9
11 条_原水（放流）ポンプ槽の水位	文字	2		9
11 条_流量調整槽の水位、水流	文字	2		9
11 条_嫌気ろ床槽の水位、水流	文字	2		0
11 条_ばっ気槽の水位、水流	文字	2		9
11 条_接触ばっ気槽の水位、水流	文字	2		9
11 条_生物ろ過槽・担体流動槽の水位及び水流	文字	2		0
11 条_平面酸化床、散水ろ床の水流	文字	2		9
11 条_沈殿槽の水位、水流	文字	2		9
11 条_その他の単位装置の水位、水流	文字	2		9
11 条_原水ポンプ槽の汚泥、スカム	文字	2		9
11 条_流量調整槽の汚泥、スカム	文字	2		9

11条_腐敗室、沈分槽、嫌気ろ床の汚泥	文字	2		0
11条_ばっ気槽、接触ばっ気槽の汚泥、スカム	文字	2		9
11条_生物ろ過槽及び担体流動槽の汚泥、スカム	文字	2		0
11条_沈殿室（槽）の汚泥、スカム	文字	2		9
11条_消毒室（槽）の汚泥、スカム	文字	2		0
11条_消泡槽、水中ブローア槽の汚泥、スカム	文字	2		9
11条_放流ポンプ槽の汚泥、スカム	文字	2		9
11条_汚泥処理設備の汚泥、スカム	文字	2		9
11条_汚泥の流出状況	文字	2		0
11条_油脂類の流入	文字	2		0
11条_処理対象以外の排水の流入	文字	2		0
11条_異物の流入	文字	2		0
11条_流入汚水量、洗浄用水等の使用	文字	2		0
11条_悪臭の発生	文字	2		0
11条_悪臭防止装置の実施	文字	2		0
11条_消毒の有無	文字	2		0
11条_処理水と消毒剤の接触	文字	2		0
11条_か、はえ等の発生状況	文字	2		0
11条_告示区分	文字	2		1
11条_採水時間	文字	4		1315
11条_気温	実数	3	1	30
11条_水温	実数	3	1	25
11条_水質イオン濃度	実数	3	1	8.1
11条_水質イオン濃度判定	全角文字	2		○
11条_汚泥沈殿率	実数	3	1	
11条_汚泥沈殿率判定	全角文字	2		*
11条_溶存酸素	実数	3	1	7.8
11条_溶存酸素判定	全角文字	2		○
11条_塩素イオン濃度	実数	3	1	
11条_塩素イオン濃度判定	全角文字	2		*
11条_残留塩素濃度	実数	3	1	3.5
11条_残留塩素濃度判定	全角文字	2		○

11条_透視度	実数	3	1	50
11条_透視度判定	全角文字	2	○	
11条_生物化学的酸素要求量	実数	3	1	2.1
11条_生物化学的酸素要求量判定	全角文字	2	○	
11条_人槽の確認	全角文字	2	○	
11条_メーカーの確認	全角文字	2	○	
11条_用途の確認	全角文字	2	○	
11条_処理方式の確認	全角文字	2	○	
11条_保守点検業者	全角文字	10	** (株)	
11条_点検記録	文字	2		1
清掃業者	全角文字	10	** (株)	
清掃記録	文字	2		1
11条_総合判定	文字	2		0
11条_所見 1	全角文字	50		
11条_所見 2	全角文字	50		
11条_所見 3	全角文字	50		
11条_所見 4	全角文字	50		
11条_所見 5	全角文字	50		