

4 . 滝畑ダム湧水に伴う取水制限経過

(満水位貯水量 5,935,000m³ 常時満水位 262.4m)

| 年・月・日 会議名 | 決定内容 | | 制限月日の状況 | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------|-------|
| | 制限月日 | 取水制限率(%) | 貯水量(m ³) | 水位(m) | 率(%) |
| 平成7年10月12日 幹事会 | 11月1日～ | 20%カット | 2,706,000 | 252.44 | 45.5 |
| 平成7年11月22日 幹事会 | 11月24日～ | 30%カット | 2,249,000 | 250.64 | 37.8 |
| 平成7年12月26日 幹事会 滝畑ダム水利調整会議 | 12月26日 | 滝畑ダム湧水対策本部設置 | 1,652,000 | 247.66 | 27.8 |
| | (年未年始) 12月28日～1月4日 | (計画どおり) | | | |
| | 1月5日から | 75%カット | 1,454,000 | 246.59 | 24.4 |
| 平成8年3月25日 幹事会 | 3月26日から | 50%カット | 2,445,000 | 251.41 | 41.1 |
| 同上 | 4月4日から | 20%カット | 2,932,000 | 253.33 | 49.4 |
| 平成8年6月13日 幹事会 | 6月14日から | 40%カット | 2,110,000 | 250.09 | 35.5 |
| 平成8年6月18日 幹事会 | 6月20日から | 30%カット | 2,488,000 | 251.58 | 41.9 |
| 同上 | 6月27日から | 10%カット | 4,056,000 | 257.16 | 68.3 |
| 平成8年7月17日 幹事会 | 7月17日 | 滝畑ダム湧水対策本部解散 10%カット(継続) | 2,655,000 | 259.01 | 78.4 |
| 同上 | 8月1日午前10時 | 取水制限解除 | 5,415,000 | 261.10 | 91.2 |
| 平成10年2月24日 滝畑ダム湧水対策マニュアル | 平成14年8月16日から | 30%カット | 2,351,000 | 251.04 | 39.61 |
| 平成14年8月20日 幹事会 | 8月23日 | 滝畑ダム湧水対策本部設置 | 2,090,000 | 250.01 | 35.21 |
| 平成10年2月24日 滝畑ダム湧水対策マニュアル | 8月26日から | 40%カット | 2,031,000 | 249.70 | 34.22 |
| 同上 | 9月12日から | 50%カット | 1,769,000 | 248.29 | 29.81 |
| 同上 | 9月27日から | 75%カット | 1,493,000 | 246.80 | 25.15 |
| 平成14年11月15日 滝畑ダム湧水対策マニュアル | 平成15年2月3日午前10時 | 取水制限解除 | 2,884,000 | 253.14 | 48.59 |
| 平成15年3月19日 幹事会 | 3月19日 | 滝畑ダム湧水対策本部解散 | 4,458,000 | 258.4 | 75.1 |

幹事会.....大阪府滝畑ダム水利調整会議幹事会
滝畑ダム湧水対策マニュアル.....記載日の幹事会承認事項